
MONTAGEANLEITUNG

FIREND24




Mülltonenüberdachung


FIREND HEXAGON

MODUL 2+

25-35min

Notwendige Werkzeuge:





Schritt 1 Beinmontage an Oberrahmen

Zwei dem Set beigestellte Rahmen auf flacher Fläche, wie in Bild 1 gezeigt, legen (die Scharnierwand ist die Rückseite der Überdachung).Schrauben lösen zur Beinmontage – Bild 2 (Beine Nr. 6 hinten, Beine Nr. 4, 5 vorne). Die Montageart jedes Beines ist in Bild 3-16 gezeigt. Jede Schraube zur Stabilisierung der Konstruktion genau anziehen (Bild 15).

1


2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13



14


15


16


Schritt 2 Montage von Seiten- und Hinterpanels als auch der unteren Stütze

Die Schrauben an Beinen zur Panelmontage lösen (Bild 17) (3 Stck. an jedem Bein). Die Montage ist von Seitenwänden zu beginnen (Bild 18-21), die Hinterwand ist als letztes Element anzuschrauben. Die Seitenpanels befestigen, aber nur seitens der Scharnierbeine (3 Schrauben je Bein). Nach Einbau der Seitenpanels sind hintere Panels anzupassen und an Beine zusammen mit Seitenpanels zu schrauben (Bild 21-25). Wegen des erschwerten Zugangs wird die letzte Schraube unten im nächsten Schritt angezogen. Nach Anschrauben von Panels (Bild 26) sind untere Stützen (Bild 27-32) anzuschrauben.

17


18


19


20



21


22


23


24


25


26


27


28


29



30


31


32


Schritt 3 Montage von Oberklappen und Fronttüren

Nach Anschrauben der unteren Stützen ist die Konstruktion um 180 Grad zu drehen (Bild 33). Danach erfolgt die Montage von Oberklappen (Bild 34-36) an Scharniere im oberen Rahmenteil. An befestigte Klappen werden beigestellte Stoßdämpfer montiert (Bild 37), an Fronten werden Handgriffe angeschraubt (Bild 38-39). Anschließend werden Fronttüren an Scharniere im vorderen Teil der Konstruktion (Bild 40-41) als auch Handgriffe an Türen (42-43) angeschraubt.

33


34


35


36



37



38


39


40


41


42


43


44


Die Mülltonnenüberdachungen Modulo HEXAGON können in beliebiger Weise konfiguriert werden. Im Verkauf haben wir Sets mit 1-, 2-, 3-, 4- 5-Kammern, die Kammerzahl kann aber durch Modulkonstruktion endlos vermehrt werden.